



Axiálkompenzátor Nem




kompenzátor

anyú elmozdulások, összenyomás,
rev csővezetékekben.

nyomásfokozatokra, Szénacél vagy


agy egyedi méretek ajánlatkérésre.

További műszaki adatért forduljon hozzánk.



PN 16 bar

DN	Mozgás kompenzáció (mm)	L0 (mm)	Da (mm)
50	+/- 11	214	89
50	+/- 21	303	91
65	+/- 14	220	108
65	+/- 24	292	110
80	+/- 11,	220	122
80	+/- 25	292	123
100	+/- 15,5	225	150
100	+/- 29	314	152
125	+/- 10,5	218	172
125	+/- 21	260	172
125	+/- 32,5	336	174



DN	Mozgás kom	L0 (mm)	Da (mm)
150		221	203
150		266	203
150	+	336	205
200		234	260
200		288	260
200	+	450	262
250		256	318
250		332	318
250	+/- 51,5	440	320

PN 25 bar

DN	Mozgás kompenzáció (mm)	L0 (mm)	Da (mm)
50	+/- 8,5	210	90
50	+/- 16	270	91
65	+/- 10,5	215	109
65	+/- 20	292	111
80	+/- 11,5	220	123
80	+/- 21	290	125
100	+/- 11,5	212	151
100	+/- 24	286	152
125	+/- 13	240	174
125	+/- 26	304	174
150	+/- 14,5	240	205
150	+/- 29	304	205
200	+/- 13	252	261
200	+/- 23	324	261
200	+/- 35,5	378	262
250	+/- 12	240	320
250	+/- 24	300	320
250	+/- 39,5	380	320

